

Darbuotojų skaičiaus ataskaita (forma)

Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių 35 priedas

| Eil. Nr. | Rodikliai                                   | Mato vnt. | Iš viso<br>(Šilumos<br>teikimo<br>veiklos) | Šilumos<br>gamybos<br>veiklos verslo<br>vienetas | šilumos<br>(produkto)<br>gamyba | iš to sk.<br>šilumos<br>(produkto)<br>gamyba CŠT<br>sistemose be<br>NŠG | šilumos poreikio<br>piko pajėgumų ir<br>rezervinės galios<br>užtikrinimas | iš to sk. šilumos<br>poreikio piko<br>pajėgumų ir<br>rezervinės galios<br>užtikrinimas CŠT<br>sistemose be NŠG | Šilumos<br>perdavimo<br>veiklos verslo<br>vienetas | Mažmeninio<br>aptarnavimo<br>veiklos verslo<br>vienetas | Karšto vandens tiekimo veiklos verslo vienetas                                   |                                                       |
|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|          |                                             |           |                                            |                                                  |                                 |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                |                                                    |                                                         | Karšto vandens<br>tiekimas (ruošimas ir<br>vartotojų mažmeninis<br>aptarnavimas) | Karšto vandens<br>apskaitos prietaisų<br>aptarnavimas |
| 1        | 2                                           | 3         | 4                                          | 5                                                | 5.1.                            | 5.1.1                                                                   | 5.2                                                                       | 5.2.1                                                                                                          | 6                                                  | 7                                                       | 8                                                                                | 9                                                     |
| 1.       | Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius:    | vnt.      | 0,00                                       | 0,00                                             |                                 |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                |                                                    |                                                         | 1                                                                                |                                                       |
| 1.1.     | iš to sk. kogeneracinių jėgainių darbuotojų | vnt.      | 0,00                                       | 0,00                                             |                                 |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                | -                                                  | -                                                       | -                                                                                | -                                                     |
| 1.2.     | administracijos darbuotojų                  | vnt.      | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                            | 0                                                                       | 0,00                                                                      | 0                                                                                                              | 0,00                                               | 0                                                       | 0,042403086                                                                      | 0                                                     |
| 2.       | Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius:    | vnt.      | 0,00                                       | 0,00                                             |                                 |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                |                                                    |                                                         | 1                                                                                | -                                                     |
| 2.1.     | iš to sk. kogeneracinių jėgainių darbuotojų | vnt.      | 0,00                                       | 0,00                                             |                                 |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                | -                                                  | -                                                       | -                                                                                | -                                                     |
| 2.2.     | administracijos darbuotojų                  | vnt.      | 0,00                                       | 0,00                                             | 0                               | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                       | 0,042403086                                                                      | 0                                                     |

Ataskaitos papildymas skirtas palengvinti andministracijos darbuotojų paskirstymą paslaugoms:

|                                                          |                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | Bendras visos įmonės administracijai priskirtų darbuotojų skaičius iš viso: |
| Vidutinis sąrašinis administracijos darbuotojų skaičius: | 1                                                                           |
| Vidutinis sąlyginis administracijos darbuotojų skaičius: | 1                                                                           |

|                                                                                                                |                                                |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | Šilumos (produkto) gamyba CŠT sistemose be NŠG | Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas CŠT sistemose be NŠG |
| Priskirtų tiesioginių ir netiesioginių pastoviųjų sąnaudų suma (pagal 6, 8 ir 9 priedus), IŠ VISO (11 priedas) |                                                |                                                                                       |